

powerCON TRUE1 - 互联可装电源线



NEUTRIK® 户外电缆配有 powerCON® TRUE1® TOP 和高质量 H07RN 线缆，是舞台和活动的理想选择。

符合所有相关版本的 IEC 60799 标准。

特征和性能


- NKPH 电源线组件符合所有相关版本的 IEC 60799 标准
- powerCON® TRUE1® TOP 电源连接器符合 IEC 60320-1 认证
- 带遮断容量 (CBC) 的连接
- 与 NEUTRIK® powerCON® TRUE1® TOP 配合使用时，防护等级为 IP65
- 欧洲制造商生产的高品质橡胶电缆

产品型号

Article name	Details	Order code
NKPH03-A2A1-M0100	1 m 3x1.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027564
NKPH03-A2A1-M0150	1.5 m 3x1.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1038157
NKPH03-A2A1-M0200	2 m 3x1.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027565

NKPH03-A2A1-M0300	3 m 3x1.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1038158
NKPH03-A2A1-M0500	5 m 3x1.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027566
NKPH03-A2A1-M1000	10 m 3x1.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027567
NKPH03-A2A1-M1500	15 m 3x1.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027568
NKPH03-A2A1-M2000	20 m 3x1.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027569
NKPH04-A2A1-M0100	1 m 3x2.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027570
NKPH04-A2A1-M0150	1.5 m 3x2.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1038159
NKPH04-A2A1-M0200	2 m 3x2.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027571
NKPH04-A2A1-M0300	3 m 3x2.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1036431
NKPH04-A2A1-M0500	5 m 3x2.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027572
NKPH04-A2A1-M1000	10 m 3x2.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027573
NKPH04-A2A1-M1500	15 m 3x2.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027574
NKPH04-A2A1-M2000	20 m 3x2.5 mm ² H07RN powerCON® TRUE1® TOP (m) (f) IP65	1027575

电缆线部件详解



powerCON TRUE1 - Interconnection cordset rewirable

